

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΟΙΚ 1407	* Βοηθητικό	Υλικά πολτού ασβέστου
ΟΙΚ 1417	* Βοηθητικό	Υλικά ασβεστοσιμεντοκονιάματος 1 : 2 1/2
ΟΙΚ 1418	* Βοηθητικό	Υλικά ασβεστοσιμεντοκονιάματος 1 : 2
ΟΙΚ 1444	* Βοηθητικό	Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg
ΟΙΚ 1445	* Βοηθητικό	Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg
ΟΙΚ 1449	* Βοηθητικό	Υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 πολτού ασβέστου
ΟΙΚ 1488	* Βοηθητικό	Υλικών σπατουλαρίσματος
ΟΙΚ 1489	* Βοηθητικό	Υλικών σπατουλαρίσματος
ΟΙΚ 1492	* Βοηθητικό	Υλικών αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου 100%
ΟΙΚ Ν12162	11	Επίχωση με αυτούσιο αμμοχάλικο (2015)
ΟΙΚ Ν12164.1	14	Ισοπεδωτική στρώση άμμου (2015)
ΟΙΚ Ν12164.2	13	Κατασκευή βάσεως δαπέδου ("3Α") (2015)
ΟΙΚ Ν12164.3	15	Πλήρωση νησίδων κλπ χώρων δια κηπαιού χώματος (2015)
ΟΙΚ Ν12502.10	171	Η/Μ Εγκαταστάσεις ως εις ίδιον τεύχος προϋπολογισμού.
ΟΙΚ Ν14626.1	42	Επένδυση (ή τοίχος πλήρωσης) εξωτερικών επιφανειών με διακοσμητικά συμπαγή τσιμεντότουβλα. (2015)
ΟΙΚ Ν15277	53	Ζευκτά στέγης εξ απλών στοιχείων ξυλείας πριστης εμποτιζομενης πευκης
ΟΙΚ Ν15277.1	54	Ζευκτά στέγης εμφανή εξ απλών στοιχείων ξυλείας πριστης εμποτιζομενης πευκης
ΟΙΚ Ν15277.8	55	Ζευκτά στέγης εξ απλών ΕΜΦΑΝΩΝ στοιχείων ξυλείας συνθέτου (GL24)
ΟΙΚ Ν15278	56	Πέργκολες, πάγκοι κτλ από ξυλεία όρεγκον πάϊν
ΟΙΚ Ν15283	57	Σανίδωμα στέγης, διά εμποτιζόμενης και σύνθετης ξυλείας
ΟΙΚ Ν15283.1.1	58	Σανίδωμα στέγης ραμποτέ εμφανές, διά εμποτιζόμενης και σύνθετης ξυλείας
ΟΙΚ Ν15286	59	Σκελετός επικεραμώσεως γαλλικού τύπου δια πριστης εμποτιζομενης ξυλειας
ΟΙΚ Ν15286.1	60	Σκελετός εκ καθρονίων 2Χ5cm καθλουμένων επί υπαρχούσης τεγιδώσεως.
ΟΙΚ Ν15468.1	61	Θυρόφυλλα πρεσσαριστά
ΟΙΚ Ν15477	62	Ερμάρια δαπέδου μονόφυλλα
ΟΙΚ Ν15477.1	63	Ερμάρια δαπέδου δίφυλλα
ΟΙΚ Ν15477.2	64	Ερμάρια δαπέδου συρταριέρα
ΟΙΚ Ν15477.3	65	Ερμάρια τοίχου μονόφυλλα
ΟΙΚ Ν15477.4	66	Ερμάρια τοίχου δίφυλλα
ΟΙΚ Ν15609.6	69	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12mm M.D.F. με μελαμίνη
ΟΙΚ Ν15609.7	70	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16mm M.D.F. με μελαμίνη
ΟΙΚ Ν16236.1Γ	74	Προπετάσματα διάτρητα (ρολλά) ασφαλείας σιδηρά Γ (τεμ)
ΟΙΚ Ν16240.1	75	Σιδηραί κάσσαι αναρτήσεως θυροφύλλων (Ν)
ΟΙΚ Ν16241	76	Σιδηρές πέργκολες
ΟΙΚ Ν16241.1	24	Σιδηρές μπασκέτες κτλ
ΟΙΚ Ν16301.1	94	Σιδηρές κατασκευές και κλίμακες κάθε είδους

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΟΙΚ Ν16301.5	93	Χωροδικτυώματα μεταλλικά
ΟΙΚ Ν16428	77	Σιδηροσωλήν γαλβαν. Φ2 ins κικλιδωμάτων
ΟΙΚ Ν16442.12	78	Μηχανισμός μπάρας πανικού δίφυλη πόρτα
ΟΙΚ Ν16448	79	Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 4x4 cm και βάρους 2,00 kg/m2 (15άρι)
ΟΙΚ Ν16542.A	80	Κατασκευή εξ αλουμινίου, θερμοδιακοπόμενης διατομής, ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος επιλογής της επίβλεψης υαλοστασίων οιωνδήποτε διαστάσεων δια την υποδοχήν απλών,διπλών ή διδύμων υαλοπινάκων ινάκων.
ΟΙΚ Ν16548	81	Στοιχείο τύπου "σάντουιτς" πλήρωσης κουφωμάτων
ΟΙΚ Ν17244.1	99	Μεταλλικό τελείωμα ασφαλικής μεμβράνης (2015)
ΟΙΚ Ν17247.1	100	Αρμοκαλυπτρο δαπεδου (N)
ΟΙΚ Ν17248.2	101	Αρμοκάλυπτρο τοίχου,οροφής (N)
ΟΙΚ Ν17316.1	119	Επιστρώσεις εν ξηρώ διά πλακών τσιμέντου πλευράς
ΟΙΚ Ν17316.01	120	Επιστρώσεις διά εγχρώμων πλακών (συνθέτων) τσιμέντου πλευράς 31-40 εκ.
ΟΙΚ Ν17317.1	121	Επιστρώσεις (ζώνες 21cm) με ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΦΙΛΙΠΟΥ ή ισοδύναμου (2015)
ΟΙΚ Ν17317.2	122	Επιστρώσεις (ζώνες 10cm) με ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΦΙΛΙΠΟΥ ή ισοδύναμου (2015)
ΟΙΚ Ν17326.1	118	Επενδύσεις (N) διά πλακιδίων πορσελάνης λευκών ή εγχρώων
ΟΙΚ Ν17339.1	112	Πλακidia PVC απλά, 2mm
ΟΙΚ Ν17339.2	113	Επιστρωσεις δαπεδων με πλακidia απο P.V.C., ανιστατικά, πάχους τουλάχιστον 2mm
ΟΙΚ Ν17340.1	114	Δαπεδα LINOLEUM 3,2
ΟΙΚ Ν17342.01	115	Δάπεδο ασφαλείας εξωτερικό (A, 2cm)
ΟΙΚ Ν17359	111	Πληρωση σιδηρων κασων αναρτησεως θυροφυλλων δια κονιοδεματος των 450 χιλιογραμ ων τσιμεντου
ΟΙΚ Ν17382.1	109	Λειότριψη μαρμαροψηφιδων (μωσαικών)
ΟΙΚ Ν17435.1	124	Επιστρώσεις δια πλακιδιων τύπου COTTO ή ισοδύναμο
ΟΙΚ 7463	* Βοηθητικό	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύσεως πάχους 3cm και εις αναλογία πλακών 11 εως 25τεμ/μ2
ΟΙΚ Ν17508.1	126	Κατώφλια και περιζώματα (3εκ) (μπορτούρες) επιστρώσεων εκ μαρμ σκληρού Ιωαννίνω ν (2015)
ΟΙΚ Ν17541.1.1	129	Επενδύσεις βαθμίδων σκαπταριστό διά μαρμάρου Ιωανν. πάχους 3cm/2cm
ΟΙΚ Ν17725	141	χρωματισμοί εξωτερικοί διά ακρυλικού τσιμεντοχρώματος επί επιφανειών εκ σκυροδέματος ή τσιμεντοκο νιάματος (2015)
ΟΙΚ Ν17763	142	Χρωματισμοι ριπολινης σατινε (2015)
ΟΙΚ Ν17772	144	Βερνίκωμα εσωτερικών ξυλίνων επιφανειών (2015)
ΟΙΚ Ν17773	145	Βερνίκωμα εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών (2015)
ΟΙΚ Ν17773.1	146	Βερνίκωμα λιθοδομών (2015)
ΟΙΚ Ν17774	151	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (2015)
ΟΙΚ Ν17814.6	46	Γυψοσανίδες οροφές συνθέτου σχεδίου, μονές πάχους 12,5 + 0,00 mm μονόπλευροι
ΟΙΚ Ν17816	45	Γυψοσανίδες (Διαχωριστικά) επίπεδοι πάχους 12,5x2 + 12,5x2 mm αμφίπλευροι διπλοί
ΟΙΚ Ν17916.1	157	Επίστρωσις απλή δια ελαστομερους στεγανωτικης μεμβρανης DELTA PVE.ή ισοδύναμης
ΟΙΚ Ν17917.1	156	Υγρομόνωση με Ασφαλική Μεμβράνη (2015)
ΟΙΚ Ν17932.2B	158	Απομόνωσις (5cm με στεραίωση) οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια πλακών μονωτικου υλικου ήχου και θερμότητος (2015)
ΟΙΚ Ν17932.7B	159	Απομόνωσις (7cm με στεραίωση) φερόντων στοιχείων κατασκευής δια πλακών μονωτικου υλικου ήχου και θερμότητος (2015)
ΟΙΚ Ν17936.1	160	Απομόνωσις δαπέδου (5cm) (2015)
ΟΙΚ Ν17936.2	161	Πλήρωσις εξωτερικών κατακορύφων και οριζοντίων αρμών διαστολής δια πλαστικού στόκου (θειόκολλα) (2015)
ΟΙΚ Ν17936.5	163	Απομόνωσις στέγης X-EN (5cm) (2015)

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΟΙΚ Ν17936.6	164	Απομόνωσης στέγης Χ-ΕΝ (6cm) (2015)
ΟΙΚ Ν17936.4B	162	Απομόνωσης στέγης (3cm) (2015)
ΑΤΗΕ 8036.8	82	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins
ΑΤΗΕ 8052.1	83	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο Απλές
ΑΤΗΕ 8062.1	84	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική
ΠΡΣ 550	* Βοηθητικό	Ελκυστήρας με άροτρο ή πλατφόρμα ή σύστημα διανοίξεως λάκκων ή φρέζα
ΠΡΣ Ν15210.1	17	Φύτευση δένδρων (Πλάτανος, Φλαμουριά) (2015)
ΠΡΣ Ν15210.2	18	Φύτευση δένδρων (Γιοκαράνδες, Φτελιές) (2015)
ΠΡΣ Ν15210.3	19	Φύτευση δένδρων (Πεύκο, Φίκος Ροδίτικος) (2015)
ΠΡΣ Ν15210.4	20	Φύτευση δένδρων (Ακακία, Αρια, Βραχυχίτωνες κτλ) (2015)
ΠΡΣ 5371	* Βοηθητικό	Βοτάνισμα με εργάτες
ΠΡΣ Ν15510	16	Εγκατάσταση - συντήρηση χλοοτάπητος (2015)
ΠΡΣ 5522	* Βοηθητικό	Αρδευση χλοοτάπητος με παροχές
ΠΡΣ 5530	* Βοηθητικό	Κούρεμα χλοοτάπητα
ΠΡΣ 5540	* Βοηθητικό	Λίπανση χλοοτάπητα
ΝΑΟΙΚ Β120.06	4	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m
ΝΑΟΙΚ Β120.06.01	5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές
ΝΑΟΙΚ Β120.06.02	6	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
ΝΑΟΙΚ Β120.30	8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ Β120.42	9	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο
ΝΑΟΙΚ Β135.02	29	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.
ΝΑΟΙΚ Β138.45	41	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Β45.01.02	48	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου
ΝΑΟΙΚ Β49.01.01	51	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Β49.01.02	52	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Β49.05	50	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
ΝΑΟΙΚ Β153.50.03	72	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός
ΝΑΟΙΚ Ν156.21	67	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL ή ισοδυνάμου
ΝΑΟΙΚ Β162.60.05	88	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΝΑΟΙΚ Β162.61.05	89	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min
ΝΑΟΙΚ Β164.01.01	90	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Β164.01.02	92	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Β164.10.02	95	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "
ΝΑΟΙΚ Β164.29	96	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
ΝΑΟΙΚ Β171.01.02	49	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
ΝΑΟΙΚ Β172.44.01	104	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
ΝΑΟΙΚ Β172.44.02	105	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
ΝΑΟΙΚ Β172.70	103	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
ΝΑΟΙΚ Β173.37.01	106	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Β\73.47	107	Περιθώρια δώματος (λούκια)
ΝΑΟΙΚ Β\73.59.01	110	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm
ΝΑΟΙΚ Β\73.61.06	108	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%
ΝΑΟΙΚ Β\73.76	168	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμιδών
ΝΑΟΙΚ Β\73.91	169	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.6	116	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, τύπου KERASTAR ή ισοδύναμο 20x20 cm (2015)
ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.7	117	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, τύπου KERASTAR ή ισοδύναμο, 30x30 cm (2015)
ΝΑΟΙΚ Β\74.90.02	125	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.
ΝΑΟΙΚ Β\75.58.02	133	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
ΝΑΟΙΚ Ν\76.22.04	136	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), (2015) συνολικού πάχους 8mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm) (2015)
ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.A	139	Διπλοί ενεργειακοί - θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες (22mm) (2015)
ΝΑΟΙΚ Β\79.07	155	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο
ΝΑΟΙΚ Β\79.08	167	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
ΝΑΟΙΚ Β\79.21	37	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΟΙΚ Β\79.22	38	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2
ΝΑΟΙΚ Β\79.24	165	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
ΝΑΟΔΟ Β\B12.2	12	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tuft 60 KN/m
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02	25	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m ³
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	27	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	26	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	27	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	26	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	27	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	26	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	27	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	26	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
01-01-05-00	Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	27	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	26	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.03	27	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.04	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	26	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.01	34	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.02	35	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03	36	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Β\38.01	30	Ξυλότυποι χυτών τοίχων
ΝΑΟΙΚ Β\38.02	31	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΝΑΟΙΚ Β\38.03	32	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β\38.10	33	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
ΝΑΟΙΚ Β\38.18	40	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
02-01-01-00	Καθαρισμός, εκχέρωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών	
ΝΑΟΙΚ Β\20.01.01	1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
02-03-00-00	Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων	
ΝΑΟΙΚ Β\20.02	2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων	
ΝΑΟΙΚ Β\20.05.01	3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-07-02-00	Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων	
ΝΑΟΙΚ Β\20.10	7	Επιχώση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
03-02-01-00	Λιθόκτιστοι τοίχοι	
ΝΑΟΙΚ Β\43.01.03	47	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους	
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.02	43	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.03	44	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου	
ΟΙΚ Ν\7116.01	97	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά δι' ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (2015)
ΝΑΟΙΚ Β\71.21	98	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-05-01-00	Επικεραμώσεις στεγών	
ΝΑΟΙΚ Β172.16	102	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
03-06-02-03	Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών	
ΟΙΚ Ν17936.7	166	Απομόνωση στέγης Χ-ΕΝ (7cm) (2015)
03-07-01-01	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα	
ΝΑΟΙΚ Β153.30.01	71	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm
03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	
ΝΑΟΙΚ Β174.30.10	123	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΝΑΟΙΚ Β175.01.02	127	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
ΝΑΟΙΚ Β175.11.02	130	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
ΝΑΟΙΚ Β175.31.02	131	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm
ΝΑΟΙΚ Β175.31.04	132	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
ΝΑΟΙΚ Β175.41.01	128	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Β154.46.01	170	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Β162.21	85	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ Β162.22	87	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
ΝΑΟΙΚ Β162.24	86	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
03-08-07-01	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες	
ΝΑΟΙΚ Β176.02.03	134	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 5,0 mm
ΝΑΟΙΚ Β176.20.01	135	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m
03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό	
ΝΑΟΙΚ Β176.25	137	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm
ΝΑΟΙΚ Β176.27.02	138	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα	
ΝΑΟΙΚ Β154.72	68	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
ΝΑΟΙΚ Β156.16	73	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές
03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Β177.81.01	154	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Β177.01	140	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ Β177.80.01	152	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Β177.80.02	153	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
ΝΑΟΙΚ Β177.81.01	154	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Β177.55	143	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Β177.67.01	147	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"
ΝΑΟΙΚ Β177.67.02	148	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"
ΝΑΟΙΚ Β177.67.03	149	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"
03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών	
ΝΑΟΙΚ Β177.71.01	150	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου
05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	
ΝΑΟΔΟ Α1Β51	39	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά	
ΝΑΟΔΟ Γ1Γ01.1	21	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Β1Γ02.2	22	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
05-03-11-04	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου	
ΝΑΟΔΟ Α1Δ08.1	23	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
08-10-01-00	Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων	
ΝΑΟΙΚ Β21.01.01.02	10	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 έως 2,0 HP

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 04 - 2016

Οι μελετητές

Σταύρος
 ΕΛ. ΣΙΑΓΓΑΛΟΥΡΑΣ
 Πολ. Μηχανικός

Οι ελεγκτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 04 - 2016
 Ο Διευθυντής
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
 Πολ. Μηχανικός ΤΕ